

## CÓMO SELECCIONAR UN NEUMÁTICO

Tamaño del neumático y velocidad máxima del vehículo.  
Capacidad máxima de carga por eje (Índice de carga).  
Su estilo de conducción y las condiciones de carreteras.

## MONTAJE & DESMONTAJE

Consiga únicamente personas cualificadas para montar o desmontar sus neumáticos.

## PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Para una conducción segura y económica, es extremadamente importante conducir con la presión correcta.

## REVISE REGULARMENTE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

### Bloques de Banda de Rodadura


Desgaste inusual, separación de las ranuras de la banda de rodadura, bultos o protuberancia, etc.

### Costado

Impacto, bultos, agrietamiento por ozono, daños por contacto con el vehículo, etc.

### Presión

La presión inflada se cambiará durante la conducción y con el cambio de temperatura ambiental.



DISTRIBUTED BY

Estos datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso y aplicados de manera diferente por regiones.

Impreso en abril de 2025

**TOLEDO**  
CAR TYRES

# CONDUCIENDO CON ENERGÍA


2025  
Manual De Productos

[www.toledo-tyres.com](http://www.toledo-tyres.com)  
[www.facebook.com/ToledoTireGlobal](https://www.facebook.com/ToledoTireGlobal)

# POR QUE TOLEDO



- Todos los tamaños probados y aprobados de acuerdo con la Regulación de (UE) No.2020/740 y registrados por EPREL con respecto a Agarre en Suelo Mojado, Resistencia a la Rodadura, Ruido Externo, Agarre en Nieve y Agarre en Hielo, estipulados por la Unión Europea.
- Ingeniería de diseño desde Europa, utilizando la tecnología de diseño más actualizada disponible.
- Están disponibles certificados para cada mercado.
- Más de 200 tamaños disponibles, y muchos más que se presentarán dentro de poco.
- Distribución exclusiva disponible y soporte asegurado del mercado completo.
- Programa directo desde fábricas, asegurando un suministro constante con precios competitivos.





# TL1000



Velocidad TranquiloBajo combustibleDesgasteSeguro



- Diseño de la banda de rodadura asimétrico avanzado proporciona a este neumático de verano de rendimiento ultraalto un excelente manejo y respuesta en las curvas con una excelente durabilidad.
- Compuesto especial y el bloque de paso múltiple de la banda de rodadura aseguran un ruido aceptable y una buena tracción tanto en condiciones húmedas como secas.
- 3 costillas continuas centrales con una distribución óptima de bloques contribuyen a la estabilidad de conducción directa a alta velocidad.

| Tamaño     | LI/SI   | Carga Máxima (kg) | Máxima Velocidad (km/h) | Presión máxima (Kpa) | RR | Agarre en Suelo Mojado | Ruido |
|------------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------|----|------------------------|-------|
| 155/80R13  | 79T     | 437               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 155/70R13  | 75T     | 387               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 165/70R13  | 79T     | 437               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 175/70R13  | 82T     | 475               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 185/70R13  | 86T     | 530               | 190                     | 300                  | C  | B                      | 70B   |
| 165/70R14  | 81T     | 462               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 175/70R14  | 84T     | 500               | 190                     | 300                  | C  | C                      | 70B   |
| 185/70R14  | 88 H    | 560               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 70B   |
| 195/70R14  | 91H     | 615               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 205/70R15  | 96H     | 710               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/70R15  | 98H     | 750               | 240                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 155/65R13  | 73T     | 365               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 155/65R14  | 75T     | 387               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 165/65R13  | 77T     | 412               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 175/65R13  | 80T     | 450               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 175/65R14  | 82 H    | 475               | 210                     | 300                  | C  | C                      | 70B   |
| 185/65R14  | 86 H    | 530               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 70B   |
| 175/65R15  | 84H     | 500               | 210                     | 300                  | C  | C                      | 70B   |
| 185/65R15  | 88 H    | 560               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 70B   |
| 195/65R15  | 91H     | 615               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 205/65R15  | 94 V    | 670               | 240                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/65R15  | 96H     | 710               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 175/60R13  | 77T     | 412               | 190                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 165/60R14  | 75H     | 387               | 210                     | 300                  | D  | C                      | 70B   |
| 185/60R14  | 82 H    | 475               | 210                     | 300                  | D  | B                      | 70B   |
| 195/60R14  | 86 H    | 530               | 210                     | 300                  | D  | B                      | 71B   |
| 185/60R15  | 84H     | 500               | 210                     | 300                  | D  | B                      | 70B   |
| 195/60R15  | 88V     | 560               | 240                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 205/60R15  | 91V     | 615               | 240                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 195/60R16  | 89H     | 580               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 205/60R16  | 92 V    | 630               | 240                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/60R16  | 99V XL  | 775               | 240                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 225/60R16  | 98 H    | 750               | 210                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 185/55R15  | 82V     | 475               | 240                     | 300                  | D  | B                      | 70B   |
| 195/55R15  | 85V     | 515               | 240                     | 300                  | D  | B                      | 71B   |
| 185/55R16  | 87V XL  | 545               | 240                     | 340                  | C  | B                      | 70B   |
| 195/55R16  | 87V     | 545               | 240                     | 300                  | D  | B                      | 71B   |
| 205/55R16  | 91V     | 615               | 240                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 205/55ZR16 | 94W XL  | 670               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/55ZR16 | 97W XL  | 730               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 225/55R16  | 99V XL  | 775               | 240                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 205/55ZR17 | 95W XL  | 690               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/55ZR17 | 98W XL  | 750               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 225/55ZR17 | 101W XL | 825               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 235/55ZR17 | 103W XL | 875               | 270                     | 340                  | B  | B                      | 71B   |

| Tamaño     | LI/SI   | Carga Máxima (kg) | Máxima Velocidad (km/h) | Presión máxima (Kpa) | RR | Agarre en Suelo Mojado | Ruido |
|------------|---------|-------------------|-------------------------|----------------------|----|------------------------|-------|
| 245/55ZR19 | 103 W   | 875               | 270                     | 300                  | D  | B                      | 71B   |
| 195/50R15  | 82V     | 475               | 240                     | 300                  | D  | B                      | 71B   |
| 185/50R16  | 85V XL  | 515               | 240                     | 340                  | D  | B                      | 70B   |
| 195/50R16  | 84V     | 500               | 240                     | 300                  | D  | B                      | 71B   |
| 205/50ZR16 | 87W     | 545               | 270                     | 300                  | D  | B                      | 71B   |
| 225/50ZR16 | 96W XL  | 710               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 205/50ZR17 | 93W XL  | 650               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/50ZR17 | 95W XL  | 690               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 225/50ZR17 | 98W XL  | 750               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 235/50ZR17 | 100W XL | 800               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 235/50ZR18 | 101W XL | 825               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 285/50R20  | 116V XL | 1250              | 240                     | 340                  | B  | B                      | 73B   |
| 195/45R16  | 84V XL  | 500               | 240                     | 340                  | D  | B                      | 71B   |
| 205/45ZR16 | 87W XL  | 545               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/45R16  | 90V XL  | 600               | 240                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 205/45ZR17 | 88W XL  | 560               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/45ZR17 | 91W XL  | 615               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 225/45ZR17 | 94W XL  | 670               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 235/45ZR17 | 97W XL  | 730               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 245/45ZR17 | 99W XL  | 775               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 225/45ZR18 | 95W XL  | 690               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 235/45ZR18 | 98Y XL  | 750               | 300                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 245/45ZR18 | 100W XL | 800               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 255/45ZR18 | 103W XL | 875               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 72B   |
| 245/45ZR20 | 99 W    | 775               | 270                     | 300                  | C  | B                      | 71B   |
| 265/45ZR20 | 104W    | 900               | 270                     | 300                  | C  | B                      | 72B   |
| 275/45R20  | 110V XL | 1060              | 240                     | 340                  | C  | B                      | 72B   |
| 205/40ZR17 | 84W XL  | 500               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 215/40ZR17 | 87W XL  | 545               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 245/40ZR17 | 95W XL  | 690               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 225/40ZR18 | 92W XL  | 630               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 71B   |
| 235/40ZR18 | 95W XL  | 690               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 71B   |
| 245/40ZR18 | 97W XL  | 730               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 71B   |
| 255/40ZR19 | 100W XL | 800               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 72B   |
| 275/40ZR20 | 106Y XL | 950               | 300                     | 340                  | C  | B                      | 72B   |
| 215/35ZR18 | 84W XL  | 500               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 71B   |
| 255/35ZR18 | 94W XL  | 670               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 72B   |
| 225/35ZR19 | 88W XL  | 560               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 71B   |
| 235/35ZR19 | 91W XL  | 615               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 71B   |
| 245/35ZR19 | 93W XL  | 650               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 71B   |
| 255/35ZR19 | 96Y XL  | 710               | 300                     | 340                  | C  | B                      | 72B   |
| 255/35ZR20 | 97W XL  | 730               | 270                     | 340                  | C  | B                      | 72B   |
| 315/35ZR20 | 110Y XL | 1060              | 300                     | 340                  | C  | B                      | 73B   |
| 285/35ZR22 | 112W XL | 1120              | 270                     | 340                  | C  | B                      | 73B   |
| 265/30ZR19 | 93W XL  | 650               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 72B   |
| 275/30ZR19 | 96W XL  | 710               | 270                     | 340                  | D  | B                      | 72B   |

TOLEDO

TL2000

Velocidad Tranquilo Bajo Desgaste Seguro  
combustible



- Excelente patrón asimétrico dispuesto con diferentes tamaños de paso, número y clasificación entre el interior y el exterior.
- Las 4 ranuras longitudinales principales de rendimiento brindan una gran capacidad de drenaje rápido de agua, frenado en mojado y resistente al hidroplaneo.
- La fórmula con alto contenido de sílice de nueva generación mejora mucho la adherencia, el frenado y la tracción en las condiciones de la carretera, y también mejora el kilometraje en comparación con los compuestos antiguos.

| Tamaño     | LI/SI    | Carga<br>Máxima<br>(kg) | Máxima<br>Velocidad<br>(km/h) | Presión<br>máxima<br>(Kpa) | RR | Agarre en<br>Suelo Mojado | Ruido |
|------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----|---------------------------|-------|
| 225/55R19  | 99 V     | 775                     | 240                           | 300                        | C  | B                         | 71 B  |
| 235/55R19  | 105 V XL | 925                     | 240                           | 340                        | C  | B                         | 72 B  |
| 255/55R19  | 111 V XL | 1090                    | 240                           | 340                        | C  | B                         | 73 B  |
| 235/50R19  | 99 V     | 775                     | 240                           | 300                        | D  | B                         | 71 B  |
| 245/50R20  | 102 V    | 850                     | 240                           | 300                        | C  | B                         | 71 B  |
| 255/45ZR17 | 98 W     | 750                     | 270                           | 300                        | D  | B                         | 72 B  |
| 245/45ZR19 | 98 Y     | 750                     | 300                           | 300                        | D  | B                         | 71 B  |
| 255/45R19  | 100 V    | 800                     | 240                           | 300                        | D  | B                         | 72 B  |
| 255/40ZR18 | 95 Y     | 690                     | 300                           | 300                        | D  | B                         | 72 B  |
| 245/40ZR19 | 98 Y XL  | 750                     | 300                           | 340                        | C  | B                         | 72 B  |
| 275/40ZR19 | 101 Y    | 825                     | 300                           | 300                        | D  | B                         | 72 B  |
| 275/35ZR19 | 100 Y XL | 800                     | 300                           | 340                        | D  | B                         | 73 B  |



TOLEDO

TL3000



- Una opción ideal tanto para la ciudad como para la conducción a larga distancia sin esfuerzo, que proporciona un kilometraje extralargo, una conducción cómoda y altos niveles de agarre durante toda la temporada.
- Bajos niveles de ruidos, precisión de la dirección, excepcional capacidad de giro y facilidad de manejo se ejemplifican incluso en los SUV potentes y los camiones ligeros.
- Cuatro ranuras anchas y rectas proporcionan un excelente rendimiento de drenaje del agua y capacidad antideslizante.

| Tamaño    | LI/SI    | Carga<br>Máxima<br>(kg) | Máxima<br>Velocidad<br>(km/h) | Presión<br>máxima<br>(Kpa) | RR | Agarre en<br>Suelo Mojado | Ruido |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----|---------------------------|-------|
| 215/75R15 | 100H     | 800                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 225/75R15 | 102H     | 850                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 235/75R15 | 105H     | 925                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 225/70R15 | 100H     | 800                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 265/70R15 | 110H     | 1060                    | 210                           | 300                        | D  | C                         | 72 B  |
| 215/70R16 | 100H     | 800                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 235/70R16 | 109 H XL | 950                     | 210                           | 340                        | D  | C                         | 71 B  |
| 245/70R16 | 111H XL  | 1090                    | 210                           | 340                        | C  | C                         | 72 B  |
| 255/70R16 | 111T     | 1090                    | 190                           | 300                        | D  | C                         | 72 B  |
| 265/70R16 | 112H     | 1120                    | 210                           | 300                        | D  | C                         | 72 B  |
| 275/70R16 | 114H     | 1180                    | 210                           | 300                        | D  | C                         | 72 B  |
| 225/70R17 | 108 T XL | 1000                    | 190                           | 340                        | C  | C                         | 71 B  |
| 235/70R17 | 111 H XL | 1090                    | 210                           | 340                        | C  | C                         | 72 B  |
| 245/70R17 | 108T     | 1000                    | 190                           | 300                        | C  | C                         | 71 B  |
| 255/70R17 | 112 T    | 1120                    | 190                           | 300                        | C  | C                         | 72 B  |
| 215/65R16 | 98H      | 750                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 225/65R16 | 100H     | 800                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 235/65R16 | 103T     | 875                     | 190                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 255/65R16 | 109H     | 1030                    | 210                           | 300                        | D  | C                         | 72 B  |
| 225/65R17 | 102H     | 850                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 235/65R17 | 108 H XL | 1000                    | 210                           | 340                        | C  | C                         | 72 B  |

| Tamaño    | LI/SI    | Carga<br>Máxima<br>(kg) | Máxima<br>Velocidad<br>(km/h) | Presión<br>máxima<br>(Kpa) | RR | Agarre en<br>Suelo Mojado | Ruido |
|-----------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----|---------------------------|-------|
| 245/65R17 | 107H     | 975                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 255/65R17 | 110H     | 1060                    | 210                           | 300                        | C  | C                         | 72 B  |
| 265/65R17 | 112H     | 1120                    | 210                           | 300                        | D  | C                         | 72 B  |
| 275/65R17 | 115H     | 1215                    | 210                           | 300                        | D  | B                         | 72 B  |
| 285/65R17 | 116H     | 1250                    | 210                           | 300                        | D  | C                         | 73 B  |
| 235/65R18 | 110 V XL | 1060                    | 240                           | 340                        | C  | C                         | 72 B  |
| 205/60R16 | 96 V XL  | 710                     | 240                           | 340                        | D  | C                         | 71 B  |
| 225/60R16 | 98H      | 750                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 235/60R16 | 100H     | 800                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 215/60R17 | 96H      | 710                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 225/60R17 | 99H      | 775                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 235/60R17 | 102 H    | 950                     | 240                           | 340                        | D  | C                         | 71 B  |
| 275/60R17 | 110 H    | 1060                    | 210                           | 300                        | D  | B                         | 72 B  |
| 225/60R18 | 100H     | 800                     | 210                           | 300                        | C  | C                         | 71 B  |
| 235/60R18 | 103H     | 875                     | 210                           | 300                        | C  | C                         | 71 B  |
| 245/60R18 | 104H     | 900                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71 B  |
| 265/60R18 | 110V     | 1060                    | 240                           | 300                        | D  | C                         | 72 B  |
| 285/60R18 | 120H XL  | 1380                    | 240                           | 340                        | C  | C                         | 73 B  |
| 215/55R18 | 99V XL   | 775                     | 270                           | 340                        | C  | C                         | 71 B  |
| 235/55R18 | 104 V XL | 900                     | 240                           | 340                        | C  | C                         | 72 B  |
| 255/55R18 | 109 V XL | 1030                    | 270                           | 340                        | C  | C                         | 72 B  |
| 255/50R19 | 103 V    | 975                     | 300                           | 340                        | D  | C                         | 72 B  |



# TL5000

Velocidad Tranquilo

Bajo combustíble

Desgaste Seguro



- Diseño compacto del hombro para mejorar la estabilidad en el área del hombro.
- Diseño optimizado especial de los surcos en el medio de la banda de rodadura proporciona una capacidad de agarre adicional y un rendimiento de frenado.
- Compuesto especial de la banda de rodadura reduce el consumo de combustible y aumenta el kilometraje.



| Tamaño         | LI/SI     | Carga Máxima (kg) | Máxima Velocidad (km/h) | Presión máxima (Kpa) | RR | Agarre en Suelo Mojado | Ruido |
|----------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------------|----|------------------------|-------|
| 155R13C-6PR    | 85/83 S   | 515/487           | 180                     | 300                  | D  | C                      | 72 B  |
| 165R13C-8PR    | 94/93 R   | 670/650           | 170                     | 450                  | D  | C                      | 72 B  |
| 175R13C-8PR    | 97/95 S   | 730/690           | 180                     | 450                  | D  | C                      | 72 B  |
| 165R14C-8PR    | 96/95 R   | 710/690           | 170                     | 450                  | D  | C                      | 72 B  |
| 175R14C-8PR    | 99/98 R   | 775/750           | 170                     | 450                  | D  | C                      | 72 B  |
| 185R14C-8PR    | 102/100 Q | 850/800           | 160                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 195R14C-8PR    | 106/104Q  | 950/900           | 160                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 205R14C-8PR    | 109/107S  | 1030/975          | 180                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 185R15C-8PR    | 103/102 R | 875/850           | 170                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 195R15C-8PR    | 106/104Q  | 950/900           | 160                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 185/75R16C-8PR | 104/102R  | 900/850           | 170                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 195/75R16C-8PR | 107/105R  | 975/925           | 170                     | 475                  | C  | C                      | 72 B  |
| 215/75R16C-8PR | 113/111R  | 1150/1090         | 170                     | 525                  | C  | C                      | 72 B  |
| 165/70R13C-6PR | 88/86 T   | 560/530           | 180                     | 375                  | D  | C                      | 72 B  |
| 175/70R14C-6PR | 95/93S    | 690/650           | 180                     | 375                  | D  | C                      | 72 B  |
| 195/70R15C-8PR | 104/102R  | 900/850           | 170                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 205/70R15C-8PR | 106/104R  | 950/900           | 170                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 215/70R15C-8PR | 109/107R  | 1030/975          | 180                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 225/70R15C-8PR | 112/110S  | 1120/1060         | 180                     | 450                  | C  | C                      | 72 B  |
| 195/65R16C-8PR | 104/102R  | 900/850           | 170                     | 475                  | C  | C                      | 72 B  |
| 205/65R16C-8PR | 107/105R  | 975/925           | 170                     | 475                  | C  | C                      | 72 B  |
| 215/65R16C-8PR | 109/107R  | 1030/975          | 170                     | 475                  | C  | C                      | 72 B  |
| 225/65R16C-8PR | 112/110R  | 1120/1060         | 170                     | 475                  | C  | C                      | 72 B  |
| 235/65R16C-8PR | 115/113R  | 1215/1150         | 170                     | 475                  | C  | C                      | 72 B  |



TL6000 A/T



Velocidad Bajo Desgaste Seguro combustible

M+S

- Diseño moderno de la banda de rodadura y de las agarraderas laterales ofrece una excelente tracción en todo terreno.
- Carcasa de alta resistencia combinada con un compuesto especial de caucho mejora el frenado, el agarre, la tracción en mojado y el desgaste de la banda de rodadura.
- Diseño avanzado de la banda de rodadura del hombro semiabierto con bloques de paso múltiple reduce el ruido en las carreteras.

| Tamaño        | LI/SI    | Carga<br>Máxima<br>(kg) | Máxima<br>Velocidad<br>(km/h) | Presión<br>máxima<br>(Kpa) | RR | Agarre en<br>Suelo Mojado | Ruido |
|---------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----|---------------------------|-------|
| 215/85R16LT   | 115/112S | 1215/1120               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 73 B  |
| 235/85R16LT   | 120/116S | 1380/1250               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 73 B  |
| 215/75R15LT   | 106/103S | 950/875                 | 180                           | 450                        | D  | C                         | 73 B  |
| 225/75R15LT   | 108/104S | 1000/900                | 180                           | 450                        | D  | C                         | 73 B  |
| 235/75R15LT   | 110/107S | 1060/975                | 180                           | 450                        | D  | C                         | 73 B  |
| 225/75R16LT   | 115/112S | 1215/1120               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 73 B  |
| 245/75R16LT   | 120/116S | 1380/1250               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 73 B  |
| 265/75R16LT   | 123/120S | 1550/1380               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 75 B  |
| 285/75R16LT   | 126/123R | 1700/1550               | 170                           | 550                        | D  | C                         | 75 B  |
| 245/75R17LT   | 121/118S | 1450/1320               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 73 B  |
| 265/70R16LT   | 121/118R | 1450/1320               | 170                           | 550                        | D  | C                         | 73 B  |
| 265/70R17LT   | 121/118S | 1450/1320               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 73 B  |
| 285/70R17LT   | 121/118S | 1450/1320               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 73 B  |
| 275/65R18LT   | 123/120S | 1550/1380               | 180                           | 550                        | D  | C                         | 75 B  |
| 215/70R16     | 99T      | 775                     | 190                           | 300                        | D  | D                         | 71 B  |
| 225/70R16     | 101T     | 825                     | 190                           | 300                        | D  | D                         | 71 B  |
| 235/70R16     | 104T     | 900                     | 190                           | 300                        | D  | D                         | 71 B  |
| 245/70R16     | 106T     | 950                     | 190                           | 300                        | D  | D                         | 71 B  |
| 255/70R16     | 109T     | 1030                    | 190                           | 300                        | D  | D                         | 72 B  |
| 265/70R16     | 111T     | 1090                    | 190                           | 300                        | D  | D                         | 72 B  |
| 265/70R17     | 113T     | 1150                    | 190                           | 300                        | D  | D                         | 72 B  |
| 265/65R17     | 110T     | 1060                    | 190                           | 300                        | D  | D                         | 72 B  |
| 275/65R17     | 113T     | 1150                    | 190                           | 300                        | D  | D                         | 72 B  |
| 31x10.50R15LT | 109S     | 1030                    | 180                           | 350                        | D  | C                         | 73 B  |



# TL7000 M/T

Desgaste Seguro Comodidad

M+S 

- Bloque de la banda de rodadura especialmente diseñado proporciona un mejor agarre en lodo, arena y nieve.
- Ranuras únicas de expulsor de piedra junto con un hombro resistente ayudan a evitar daños provocados por los impactos.
- Relación optimizada de vacío a caucho proporciona una excelente tracción.
- Grandes bloques de superficie de rodadura proporcionan mayor agarre.



| Tamaño             | LI/SI    | Carga Máxima (kg) | Máxima Velocidad (km/h) | Presión máxima (Kpa) |
|--------------------|----------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| LT265/75R16-10PR   | 123/120Q | 1550/1400         | 160                     | 550/550              |
| LT285/75R16-10PR   | 126/123Q | 1700/1550         | 160                     | 550/550              |
| LT265/70R17-10PR   | 121/118Q | 1450/1320         | 160                     | 550/550              |
| LT285/70R17-10PR   | 121/118Q | 1450/1320         | 160                     | 550/550              |
| LT295/70R17-10PR   | 121/118Q | 1450/1320         | 160                     | 550/550              |
| LT275/65R18-10PR   | 123/120Q | 1550/1400         | 160                     | 550/550              |
| LT285/55R20-10PR   | 122/119Q | 1500/1360         | 160                     | 550/550              |
| 33x12.50R17LT-10PR | 120Q     | 1400              | 160                     | 450                  |
| 33x12.50R18LT-10PR | 118Q     | 1320              | 160                     | 450                  |
| 33x12.50R20LT-10PR | 114Q     | 1180              | 160                     | 450                  |



# Blue Snow



- Diseño de la banda de rodadura de Dirección-V con clavos para una excelente tracción en nieve y sobre hielo.
- Diseño único de la banda de rodadura con un compuesto suave especialmente formulado mejora el manejo y el rendimiento de frenado en condiciones de nieve.
- Surcos laterales de alta densidad para un agarre superior y una marcha suave y silenciosa.

| Tamaño    | LI/SI   | Carga<br>Máxima<br>(kg) | Máxima<br>Velocidad<br>(km/h) | Presión<br>máxima<br>(Kpa) | RR | Agarre en<br>Suelo Mojado | Ruido |
|-----------|---------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----|---------------------------|-------|
| 175/65R14 | 82H     | 475                     | 210                           | 300                        | D  | D                         | 69B   |
| 185/65R14 | 86H     | 530                     | 210                           | 300                        | D  | D                         | 69B   |
| 185/65R15 | 88H     | 560                     | 210                           | 300                        | D  | D                         | 69B   |
| 195/65R15 | 91V     | 615                     | 240                           | 300                        | D  | D                         | 70B   |
| 205/65R15 | 94H     | 670                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 70B   |
| 215/65R16 | 98H     | 750                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 71B   |
| 185/60R14 | 82H     | 475                     | 210                           | 300                        | D  | D                         | 69B   |
| 195/60R15 | 88H     | 560                     | 210                           | 300                        | D  | D                         | 70B   |
| 205/60R16 | 96H XL  | 710                     | 210                           | 340                        | C  | C                         | 70B   |
| 215/60R16 | 99H XL  | 775                     | 210                           | 340                        | C  | C                         | 71B   |
| 195/55R15 | 85H     | 515                     | 210                           | 300                        | D  | D                         | 70B   |
| 205/55R16 | 91H     | 615                     | 210                           | 300                        | D  | C                         | 70B   |
| 215/55R16 | 97V XL  | 730                     | 240                           | 340                        | C  | C                         | 71B   |
| 225/55R16 | 99V XL  | 775                     | 240                           | 340                        | C  | C                         | 71B   |
| 255/55R18 | 109V XL | 1030                    | 240                           | 340                        | C  | C                         | 72B   |
| 225/45R17 | 94V XL  | 670                     | 240                           | 340                        | C  | C                         | 71B   |
| 245/45R18 | 100V XL | 800                     | 240                           | 340                        | C  | C                         | 71B   |
| 225/40R18 | 92H XL  | 630                     | 210                           | 340                        | D  | C                         | 71B   |



ECOSNOW 4x4



  
Agarre en hielo

  
Hielo

  
Lluvia

  
Nieve

  
Luz solar

  
Embarreadas

- Nuevo diseño que proporciona una excelente tracción en todas las condiciones de la carretera afectadas por nieve, hielo, agua y barro.
- Doble costilla central sólida de estabilidad agudiza la respuesta de las direcciones.
- Bloques de la banda de rodadura bastante espaciados; perfilados agresivamente en la nieve y fácil de limpiarla de las ranuras.
- Compuesto blando especial de sílice, con 5 ranuras circunferenciales anchas que proporcionan una excelente tracción en carreteras mojadas.

| Tamaño    | LI/SI   | Carga<br>Máxima<br>(kg) | Máxima<br>Velocidad<br>(km/h) | Presión<br>máxima<br>(Kpa) |  RR |  Agarre en<br>Suelo Mojado |  Ruido |
|-----------|---------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 215/70R16 | 100T    | 800                     | 190                           | 300                        | D                                                                                      | D                                                                                                             | 72 B                                                                                      |
| 235/70R16 | 106T    | 950                     | 190                           | 300                        | D                                                                                      | D                                                                                                             | 72 B                                                                                      |
| 245/70R16 | 107T    | 975                     | 190                           | 300                        | D                                                                                      | D                                                                                                             | 72 B                                                                                      |
| 265/70R16 | 112T    | 1120                    | 190                           | 300                        | D                                                                                      | C                                                                                                             | 73 B                                                                                      |
| 255/65R16 | 109T    | 1030                    | 190                           | 300                        | D                                                                                      | C                                                                                                             | 73 B                                                                                      |
| 235/65R17 | 108H XL | 1000                    | 210                           | 340                        | D                                                                                      | D                                                                                                             | 72 B                                                                                      |
| 235/60R16 | 100H    | 800                     | 210                           | 300                        | D                                                                                      | D                                                                                                             | 72 B                                                                                      |
| 225/60R17 | 99H     | 775                     | 210                           | 300                        | D                                                                                      | D                                                                                                             | 72 B                                                                                      |